

«Для служебного пользования»

(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ ЦРР д/с № 46 УКМО

(руководитель организации, являющийся
правообладателем объекта (территории))

Чивтаева С.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

" " 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

14304 Начальника УФСБ России по
Иркутской области

(руководитель территориального органа
безопасности)

А.А. Дуляев
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 10 " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Росгвардии по
Иркутской области генерал-майор
полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)

Сапожников А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 17 " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС
России по Иркутской области
генерал-майор внутренней службы

(руководитель территориального органа МЧС России)

Федосеенко В.С.
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 15 " 20 23 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка детский сад № 46

Усть-Кутского муниципального образования

(наименование объекта (территории))

г. Усть-Кут

(наименование населенного пункта)

2022г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 46 Усть-Кутского муниципального образования ул. МК-83, дом 3, г. Усть-Кут, Иркутская область 666785 телефон, факс: 8(39565)61271. E-mail: mdoy_crr_ds46@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

666785, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. МК-83, дом 3, тел. 8(39565) 61271, адрес электронной почты mdoy_crr_ds46@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

85.11 образование дошкольное

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 3812,7 кв. м., протяженность периметра 365 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 30.03. 2012 г. 38 АГ810155,

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 28.12.2010 г. 38АД 318183

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий МДОУ ЦРР д/с № 46 УКМО, Чивтаева Светлана Александровна, тел. 8-950-107-99-52, 8 (39565) 6-12-71, адрес электронной почты mdoy_crr_ds46@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Заведующий МДОУ ЦРР д/с № 46 УКМО, Чивтаева Светлана Александровна, тел. 8-950-107-99-52, 8 (39565) 6-12-71, адрес электронной почты mdoy_crr_ds46@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 7.20 понедельника до 08.00 субботы в круглосуточном режиме

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 59 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 230 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: Суббота-8, праздничные и воскресные дни -1 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая	нет	3,3	– нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); – взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист- смертник, закладка и т. д.); – взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	нарушение энергоснабжения о бъектов ДООУ(характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения; Уровень ЧС – локальный; погибшие и раненные отсутствуют
2.	Теплоузел	нет	29,0	– нападение (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); – взрыв КВВ вблизи (террорист- смертник, закладка и т. д.); – взрыв КВВ в автомобиле вблизи	нарушение водоснабжения объ ектов (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения; уровень ЧС – локальный; погибшие и раненные отсутствуют

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

А) Через въездные ворота со стороны ул. МК-83 и со стороны ул. СУ-81;

Б) Через ограждение со стороны жилых домов;

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание ДООУ:

- через двери и окна первого этажа здания ДООУ;
- по коммуникационным и техническим проемам подвала;
- с крыши через окна или другие проемы верхних этажей;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

А) Огнестрельное и холодное оружие;

Б) Боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта

В) Отравляющие вещества,

Г) Излучатели электромагнитных импульсов,

Д) Химическое, биологическое оружие,

Е) Пиротехнические средства

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей в результате противоправных действий на территории ДООУ возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

– поджог в здании ДООУ (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

– взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания ДООУ);

– захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри ДООУ, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание ДООУ и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);

– возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

А) Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании ДООУ, предполагаемое количество заложников в здании школа определяется максимальным количеством людей (административный персонал, посетители, воспитанники), находящихся в том или ином помещении 230 человек

Б) В случае поджога максимальная площадь возгорания может составить 300 кв. метров

В) В случае вывода из строя или несанкционированного вмешательства в работу систем электро-, водо-, теплоснабжения - приостановление работы ДООУ

Г) Взрыв взрывчатых веществ в помещениях ДООУ - разрушения разной степени помещения, где произошел взрыв, и близ расположенных помещений

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 230.
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Сторож с 17.50 до 7.20 часов; ОНДиПР по Усть-Кутскому и К-Ленскому районам, тел. +7 (39565) 5-26-13; Пожарная часть № 30 ФГКУ "8 ОФПС по Иркутской области", тел. +7 (39565) 5-21-34; МО МВД России «Усть-Кутский», тел. +7(39565) 5-00-85; Отделение УФСБ по Иркутской области в г.Усть-Куте, тел. +7(39565) 5-03-89

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности ДОУ

«Мобильный телохранитель» -мобильный телефон с функцией «тревожная кнопка» с выводом сигнала на ЦПН Усть-Кутского отдела филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Иркутской области,

Видеонаблюдение - 8 видеокамер (3-внутренние, 5-наружные)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения отсутствуют

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

AKSILIUM IP-203, IP-201 в количестве 1 штук, видео камер 8 штук (3 в здании, 5 по наружному периметру)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

отсутствуют

;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеются, освещение прилегающей территории по периметру, прожектор ПЗС45 лампа ДРЛ-250 в количестве 14 штук, состояние удовлетворительное, напряжение сети 220В.

;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

AKSILIUM IP-203, IP-201 в количестве 1 штук, видео камер 8 штук (3 в здании, 5 по наружному периметру), регистратор AKSILIUM IP-08 PRO – 1 шт, D-Link коммутатор DES-1008C/AIB (AIA) – 2 шт, телевизор LED32 (81 см) DEXP H32D7100C (HD 1366x768) – 1 шт

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) _____ отсутствуют _____ ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) из здания – 8, с территории ДОУ: 2 выезда(распашные ворота), 2 выхода (калитки) _____ ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска _____ отсутствуют _____ ;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) _____ отсутствует _____ .

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Наименование оборудования	Тип оборудования	Количество
Прибор приемно –контрольный	Гранит 16, Гранит 24	2
Извещатель пожарный дымовой	ИПД 3,1 М	295
Извещатель пожарный ручной	ИПР СУ М	13
Оповещатель речевой	«Соната-К»	6
Оповещатель световой	«Выход»	26
Блок питания	«Скат-1200И7»	3

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Установлен минимальный расход на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с 11 ПК укомплектованных противопожарным оборудованием(пожарными рукавами, стволами ;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

_____ отсутствует _____ ;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Оповещение воспитанников, сотрудников и посетителей в рабочее время при возникновении террористического акта осуществляется включением громкоговорителей, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» (модель «Молния 12») в количестве 15 шт., установленные у входов и по ходу движения людей. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

укомплектованность 100%, огнетушители переносные (ОП-2) - 9 штук, (ОП-4) -3 штуки, углекислотные (ОУ-1) – 4 штук, (ОУ-2)-2 штуки , (ОУ-3) – 6 шт

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Надежность охраны в полной мере отвечает предъявляемым требованиям.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

1) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием **(ежедневно)**;

2) поддержание в исправном состоянии систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" **(постоянно)**;

3) оборудование объекта (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации **(срок – до июня 2024г)**;

4) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта **(ежеквартально)**;

5) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений **(ежедневно)**;

6) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) **(ежеквартально)**;

7) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) **(постоянно)**;

8) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) **(постоянно)**;

9) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) **(постоянно)**;

10) поддержание в исправном состоянии системы наружного освещения **(постоянно)**;

11) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) **(постоянно)**.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

- Приложение:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Заведующий МДОУ ЦРР д/с № 46 УКМО

(подпись)

документов

Чивтаева С.А.

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован

« ____ » ____ 20 ____ г.

Причина актуализации:


Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)


Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта

Подвальное помещение




- теплоузел

1 этаж



- электрощитовая

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно



-  - вход в помещение ДОУ (западный и восточный)
-  - ворота для въезда транспорта
-  - калитка для входа на территорию
-  - уличный фонарь
-  - видеокамера, приёмно-контрольный прибор АУПС и СОУЭ
-  - направление осмотра видеокамерой
-  - блок записи видеокамер, экран видеонаблюдения
-  - система пожарного оповещения
-  - ограждение (забор) по периметру территории
-  - сторож

Утверждаю
председатель комиссии
Заведующий МДОУ ЦРР д/с № 46 УКМО
Чивтаева С.А.
(ФИО) (Подпись)
«28» июня 2022г.

ДСП

Экз. № 1



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка
детский сад № 46 Усть-Кутского муниципального образования
(МДОУ ЦРР д/с № 46 УКМО)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта)

Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта:

Председатель комиссии: Заведующий МДОУ ЦРР д/с № 46 УКМО **Чивтаева С.А.**
(должность (при наличии) собственника или лица, использующего объект на ином законном основании, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Ответственный за антитеррористическую защищенность **Захарова О.А.**
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Представитель Управления ФСБ России по Иркутской области **Санин И.А.** (по согласованию)
(должность представителя территориального подразделения ФСБ России, Ф.И.О.)

Инспектор ОЛПР по Усть-Кутскому, Нижнеилимскому и Казачинско-Ленскому районам
Управления Росгвардии по Иркутской области старший лейтенант полиции **Яковлева И.В.** (по
согласованию);

(должность представителя территориального подразделения Росгвардии, Ф.И.О.)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Кутскому и
Казачинско-Ленскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области старший
лейтенант внутренней службы **Коновалов В.Ю.** (по согласованию).

(должность представителя территориального подразделения МЧС России, Ф.И.О.)

Основание: Приказ Заведующей МДОУ ЦРР д/с № 46 УКМО
от 21.06.2022 № 83 «Об обследовании, категорировании и разработке паспорта безопасности
МДОУ ЦРР д/с № 46 УКМО».

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Комиссия по обследованию и категорированию объекта 28 июня 2022г. провела изучение
исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения 666785, Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Кут,
ул.МК-83, д. 3, тел. 8(39565)61271, эл. адрес mdoy_crr_ds46@mail.ru

1.2. Информация о собственнике/правообладателе

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад
№ 46 Усть-Кутского муниципального образования, Заведующий МДОУ ЦРР д/с № 46
УКМО Чивтаева Светлана Александровна, 8-950-107-99-52, адрес электронной почты
schivtaeva@mail.ru

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика –

Здание прямоугольной формы, в котором расположены: спортивный зал, зимний сад,
музыкальный зал, группы в количестве 12 шт, коридоры, вспомогательные помещения. Степень
огнестойкости здания II. Год введения трехэтажного здания в эксплуатацию – 1987 г., Класс
функциональной пожарной опасности Ф4.1., г.Усть-Кут находится в сейсмоустойчивой зоне.
Фундамент здания – монолитная железобетонная лента, стены кирпичные, перекрытия из
железобетонных плит, кровля шиферная по деревянной обрешетке, чердак асбестоцементное
покрытие. Выход на крышу осуществляется с лестничной площадки третьего этажа.
Электроснабжение, отопление, водоснабжение централизованное. Эвакуационные выходы: всего
8 (6 - для эвакуации людей, 2 - для въезда и выезда автотранспорта).

1.4. Основное функциональное назначение **Дошкольное образование**

1.5. Режим работы (функционирования) с 7.20 понедельника до 08.00 субботы в круглосуточном режиме

1.6. Общая площадь объекта 3812,7. кв. метров, общая площадь территории 7045 м. кв. протяженность периметра: 365 метров,

1.7. Прилегающие объекты отсутствуют

1.8. Наличие критических элементов и потенциально опасных участков

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая	нет	3,3	– нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); – взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник, закладка и т. д.); – взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	нарушение энергоснабжения объектов ДОУ (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения; Уровень ЧС – локальный; погибшие и раненые отсутствуют
2.	Теплоузел	нет	29,0	– нападение (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); – взрыв КВВ вблизи (террорист-смертник, закладка и т. д.); – взрыв КВВ в автомобиле вблизи	нарушение водоснабжения объектов ДОУ (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения; уровень ЧС – локальный; погибшие и раненые отсутствуют

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей 230 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения **имеется**

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 46 Усть-Кутского муниципального образования

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 8, из них находится в исправном состоянии 8

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на монитор

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 46 Усть-Кутского муниципального образования

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации **осуществляется**

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет -	не менее 30 дней
2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения -	
постоянный полный обзор территории и мест общего пользования	
2.1.7. Дополнительная информация	отсутствует
2.2. Система оповещения и управления эвакуацией -	имеется
	(имеется/отсутствует)
2.2.1 Характеристика системы оповещения и управления эвакуацией	
Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется вручную. Используется извещатель пожарный дымовой ИПД 3,1 М, извещатель пожарный ручной ИПР СУ М, оповещатель речевой «Соната-К». Кроме этого используется голосовое оповещение дежурными по этажам. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» (модель «Молния 12»), установленные у выходов и по ходу движения людей.	
2.2.2. Система оповещения и управления эвакуацией требованиям п.31 постановления Правительства РФ от 02.08.19 № 1006	не соответствует
2.3. Система освещения -	имеется
	(имеется/отсутствует)
2.3.1. Краткая характеристика освещения	
освещение прилегающей территории по периметру, прожектор ПЗС45 лампа ДРЛ-250 в количестве 14 штук, состояние удовлетворительное, напряжение сети 220В.	
2.3.2. Достаточность освещения	достаточное
	(достаточное/недостаточное)
2.4. Система экстренного вызова полиции-	отсутствует
	(имеется/отсутствует/не требуется)
2.4.1. Система экстренного вызова полиции-	---
	(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)
2.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги	---
2.4.3. Сигнал тревоги выводится на --	
	(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
2.5.Тревожно-вызывная сигнализация	имеется
	(имеется/отсутствует/не требуется)
2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация	в рабочем состоянии
	(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)
2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги	1
2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Иркутской области	
	(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет Усть-Кутский отдел филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Иркутской области, договор от 11.01.2022г. №4307S00022	
	(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
2.6. Охранная сигнализация -	отсутствует
	(имеется/отсутствует/не требуется)
2.6.1. Сигнал тревоги выводится на	---
	(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет	---
	(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
2.7. Пожарная сигнализация	имеется
	(имеется/не требуется (для территорий))
2.7.1. Сигнал тревоги выводится	на пульт пожарной охраны МЧС
2.7.2. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет Усть-Кутское районное отделение ВДПО договор № 22дс46 от 10 марта 2022г.	
	(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
2.8. Средства телефонной связи	имеется
	(имеются/отсутствуют/не требуются)
2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера	1 штука

2.10. Ограждение -	имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)	
2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению	355 метров
2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:	
металлическое ограждение (труба, уголок, сетка рабица) с восточной стороны высотой 1,7 м, протяженностью 46 пог. м.; металлическое ограждение (труба, уголок, сетка рабица) с северо-восточной стороны высотой 1,7 м, протяженностью 59 пог. м, состояние- удовлетворительное; металлическое ограждение (труба, уголок, сетка рабица) с южной стороны высотой 1,7 м; протяженностью 141 пог. м, состояние- удовлетворительное; с юго-западной стороны высотой 1,7 м, протяженностью 109 пог. м, состояние- удовлетворительное; с северо-восточной стороны находятся въезды на территорию ДОУ, оснащенные воротами	
(железобетонное, металлическое, деревянное, частичное, подлежит ремонту т.д.)	
Раздел 3. Организация физической охраны:	
3.1. Физическая охрана	осуществляется
(осуществляется/не требуется)	
3.1.1. Физическая охрана осуществляется	сторожем
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)	
3.1.2. Режим осуществления физической охраны	ночное время
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)	
3.1.3. Пропускной режим	обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)	
3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт)	-
(по штату/фактическое)	
3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников сторожей о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций	проводится
(проводится/не проводится)	
3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:	
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами	не требуется
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)	
3.2.2. Специальными средствами	не требуется
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)	
3.2.3. Служебным транспортом	не требуется
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)	
Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:	
4.1. Назначение должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности	назначено
(назначено/не назначено)	
Приказ № 76 а от 01.06.2022 г. заместитель заведующей по АХЧ Захарова О.А.	
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)	
4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:	
4.2.1. Паспорт безопасности	дата утверждения предыдущего паспорта – 23.04.2021г
Необходима переработка в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2022г № 289	
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)	
4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности	
Имеются; приказ № 76 а от 01.06.2022 г.	
(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)	
4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима	
Имеются; приказ № 57 от 04.05.2022 г.	
(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))	
4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории ДОУ	
имеется	
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))	

4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов)

имеются

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта

имеются

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях

проводятся

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок **ежеквартально**

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено **23 мая 2022г (эвакуация при обнаружении возгорания)**

дата проведения, тема учения/тренировки)

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено **26 марта 2021г.**

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма.

5.1. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта **230 человек;**

5.2. Численность населения в населенном пункте, где расположен объект образования составляет **менее 100 тыс. человек (количество населения Усть-Кутского муниципального образования 40 тыс. человек).**

Раздел 6. Выводы и предложения комиссии:

6.1. По результатам обследования

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 46 Усть-Кутского муниципального образования

(наименование объекта)

присвоена

четвертая

категория

(первая, вторая или третья)

6.2. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

Надежность охраны в полной мере отвечает предъявляемым требованиям.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

1) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием **(ежедневно);**

2) поддержание в исправном состоянии систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" **(постоянно);**

3) оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации **(до июня 2024 года);**

4) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта **(ежеквартально);**

5) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений **(ежедневно);**

6) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) **(ежеквартально)**;

7) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) **(постоянно)**;

8) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) **(постоянно)**;

9) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) **(постоянно)**;

10) поддержание в исправном состоянии системы наружного освещения **(постоянно)**;

11) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) **(постоянно)**.

Председатель комиссии: **Заведующий МДОУ ЦРР д/с № 46 УКМО Чивтаева Светлана Александровна.**

(должность (при наличии собственника или лица, использующего объект на ином законном основании, Ф.И.О.))

Члены комиссии: Ответственный за антитеррористическую защищенность **Захарова О.А.**

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Представитель Управления ФСБ России по Иркутской области **Санин Иван Александрович** (по согласованию)

(должность представителя территориального подразделения ФСБ России, Ф.И.О.)

Инспектор ОЛПР по Усть-Кутскому, Нижнеилимскому и Казачинско-Ленскому районам Управления Росгвардии по Иркутской области старший лейтенант полиции **Яковлева Ирина Викторовна** (по согласованию);

(должность представителя территориального подразделения Росгвардии, Ф.И.О.)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Кутскому и Казачинско-Ленскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области старший лейтенант внутренней службы **Коновалов Владимир Юрьевич** (по согласованию).

(должность представителя территориального подразделения МЧС России, Ф.И.О.)

Прошито, пронумеровано, и скреплено
печатью 16 листов.

на (всеобщедоступу) листах

Директор МДОУ ЦРР д/с № 46 УЖМО

Подпись С.А. Чивтаева * ОГРН

« 04 » 2022г

ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ИЗМЕНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
323802061852 *
0322 - д/н 323802061852 *
2 *